



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE



PIANO DI BACINO DEL FIUME TEVERE



piano stralcio
per il tratto metropolitano
del Tevere da Castel
Giubileo alla foce - P.S.5



Norme di attuazione – Allegato E

*“Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi
acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce”*

Il Segretario Generale: Roberto Grappelli
Il Coordinatore del Piano: Carlo Ferranti
Il Comitato Tecnico
Consulente giuridico: Paolo Urbani
Consulenti scientifici: Vittoria Calzolari, Lino Barone, Carlo Blasi, Marco Bologna

Progettazione interna ex art.90 D.Lgs. 163/2006

SUB Allegato 1

**Tratti di specchi acquei idonei allo stazionamento di navi, galleggianti
ed installazioni galleggianti**

Tabella esplicativa

Giugno 2008



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Ufficio Piani e Programmi

Tavolo Tecnico

(istituito con nota del Segretario Generale n. 68/SG 27.5 del 10 gennaio 2006)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale per la Difesa del suolo); Capitaneria di Porto di Roma; Presidenza Consiglio Ministri (Dipartimento della Protezione Civile); Regione Lazio (Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli); A.R.DI.S.; Comune di Roma (Assessorato alle Politiche Ambientali ed Agricole - Assessorato all'Urbanistica - Dipartimento X Politiche Ambientali ed Agricole); Comune di Fiumicino

Documento di indirizzo per l'attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce

(maggio 2007)

PARTE 1° - SUB Allegato 1

Tratti di specchi acquei idonei allo stazionamento di navi, galleggianti ed installazioni galleggianti

Tabella esplicativa

Ufficio Piani e Programmi - Gruppo redazionale:

ing. Carlo Ferranti (coordinatore), arch. Paola Malvati, arch. Giovanni Fangucci,
geom. Silvio Marinale, geom. Stefano Pesce, geom. Maurizio Tocci

Fiume Tevere nel tratto urbano di Roma

Si premette che ai fini della sicurezza idraulica, tutti i ponti hanno una distanza di rispetto sia a monte che a valle dove è in ogni caso vietato lo stazionamento delle Installazioni Galleggianti (I.G.); la distanza di rispetto a valle è pari a a 50 mt per tutti i ponti; quella di monte varia in funzione della luce del ponte, del rigurgito e dell'angolo di incidenza della corrente con il ponte stesso. La distanza di rispetto viene considerata anche per le confluenze dei corsi d'acqua e per gli impianti idrovori.

Pertanto, nella tabella che segue sono indicati i tratti idonei ed i tratti interdetti allo stazionamento delle I.G. fatte comunque salve le distanze di rispetto sopra descritte, che sono in ogni caso elencate nell'Allegato n. 2 e riportate graficamente nell'Allegato n. 1

Tratti idonei e tratti interdetti allo stazionamento delle I.G.

Numero d'ordine	TRATTO	DX IDRAULICA	SX IDRAULICA
1	da CASTEL GIUBILEO a P.te FERROVIA ROMA NORD	Interdetto dalla traversa alla sez.12.2 Idoneo dalla sez. 12.2 alla sez. 11.2 Interdetto dalla sez.11.2 alla sez. 10.3 Idoneo dalla sez. 10.3 alla sez.10.1 Interdetto dalla 10.1 a 150 m. a valle della sez. 10 Idoneo da 150 m. a valle della sez. 10 fino alla sez. 8.1 Interdetto dalla sez. 8.1 alla sez. 7.1 Idoneo dalla sez. 7.1 alla sez. 6 Interdetto dalla sez. 6 al P.te FERROVIA ROMA NORD	Interdetto dalla traversa alla sez.12.2 interdetto dalla sez. 12.2 alla 11.2 Interdetto dalla sez.11.2 alla sez. 10.3 Idoneo dalla sez. 10.3 alla sez.10.1 Interdetto dalla sez. 10.1 fino a 150 m. a valle della sez. 10 Idoneo da 300 m. a valle della sez. 10 fino alla sez. 8.1 Interdetto dalla sez. 8.1 alla sez. 7.1 Idoneo dalla sez. 7.1 alla sez. 6 Interdetto dalla sez. 6 al P.te FERROVIA ROMA NORD
2	da P.te FERROVIA ROMA NORD a P.te TOR DI QUINTO	Idoneo dal P.te FERROVIA ROMA NORD alla sez. 4.1 Interdetto dalla sez. 4.1 al P.te TOR DI QUINTO	Idoneo dal P.te FERROVIA ROMA NORD alla sez. 4.1 Interdetto dalla sez. 4.1 al P.te TOR DI QUINTO
3	da P.te TOR DI QUINTO a P.te FLAMINIO	Idoneo dal P.te TOR DI QUINTO alla sez.3.1 Interdetto dalla sez. 3.1 alla sez. 12A Idoneo dalla 12A fino alla sez. 2 Interdetto dalla sez.2 al P.te FLAMINIO	Idoneo dal P.te TOR DI QUINTO alla sez.3.1 Interdetto dalla sez. 3.1 alla sez. 12A Idoneo dalla 12A fino alla sez. 2 Interdetto dalla sez.2 al P.te FLAMINIO
4	da P.te FLAMINIO a P.te MILVIO	Interdetto	Idoneo
5	da P.te MILVIO a P.te DUCA D'AOSTA	Interdetto da P.te Milvio alla sez. 356 Idoneo dalla sez. 356 al P.te Duca d'Aosta	Interdetto da P.te Milvio alla sez. 356 Idoneo dalla sez. 356 al P.te Duca d'Aosta
6	da P.te DUCA D'AOSTA a P.te RISORGIMENTO	Idoneo da P.te Duca d'Aosta alla sez. 345 Interdetto da sez. 345 a sez. 343 Idoneo dalla sez. 343 a P.te Risorgimento	Idoneo da P.te Duca d'Aosta alla sez. 345 Interdetto da sez. 345 a sez. 343 Idoneo dalla sez. 343 a P.te Risorgimento
7	da P.te RISORGIMENTO a P.te MATTEOTTI	Idoneo	Interdetto
8	da P.te MATTEOTTI a P.te NENNI	Idoneo	Idoneo
9	da P.te NENNI a P.te MARGHERITA	Idoneo	Idoneo
10	da P.te MARGHERITA a P.te CAVOUR	Idoneo	Idoneo
11	da P.te CAVOUR a P.te UMBERTO	Idoneo	Idoneo
12	da P.te UMBERTO a P.te SANT'ANGELO	Idoneo	Idoneo
13	da P.te SANT'ANGELO a P.te VITTORIO EMANUELE	Interdetto	Interdetto
14	da P.te VITTORIO EMANUELE a P.te PRINCIPE AMEDEO	Interdetto	Interdetto

Numero d'ordine	TRATTO	DX IDRAULICA	SX IDRAULICA
15	da P.te PRINCIPE AMEDEO a P.te MAZZINI	Idoneo	Idoneo
16	da P.te MAZZINI a P.te SISTO	Interdetto	Idoneo
17	da P.te SISTO a P.te GARIBALDI	Interdetto	Interdetto
18	da P.te GARIBALDI a P.te CESTIO in DX	Interdetto	Interdetto
19	da P.te GARIBALDI a P.te FABRICIO in SX	Interdetto	Interdetto
20	da P.te CESTIO in DX a P.te PALATINO	Interdetto	Interdetto
21	da P.te FABRICIO in SX a P.te PALATINO	Interdetto	Interdetto
22	da P.te PALATINO a P.te SUBLICIO	Interdetto da P.te Palatino alla sez. 235 Idoneo dalla sez. 235 fino a P.te Sublicio	Interdetto da P.te Palatino alla sez. 235 Idoneo dalla sez. 235 fino a P.te Sublicio
23	da P.te SUBLICIO a P.te TESTACCIO	Idoneo	Interdetto da P.te SUBLICIO alla sez. 225 Idoneo a valle della sez. 225
24	da P.te TESTACCIO a P.te DELL'INDUSTRIA	Interdetto	Interdetto
25	da P.te DELL'INDUSTRIA a P.te MARCONI	Idoneo fino alla sez. 204 (tranne il tratto di rispetto del futuro Ponte della Scienza) Interdetto dalla sez. 204 alla sez. 202 Idoneo a valle della sez. 202	Idoneo fino alla sez. 204 (tranne il tratto di rispetto del futuro Ponte della Scienza) Interdetto dalla sez. 204 alla sez. 202 Idoneo a valle della sez. 202
26	da P.te MARCONI a P.te della MAGLIANA	Idoneo da P.te MARCONI alla sez. 193 Interdetto dalla sez. 193 alla sez. 184 interdetto dalla sez. 184 alla sez. 183 Interdetto dalla sez. 183 per 150 m. a valle Idoneo da 150 m. a valle della sez. 183 fino al ponte	Idoneo da P.te MARCONI alla sez. 193 Interdetto dalla sez. 193 alla sez. 184 interdetto dalla sez. 184 alla sez. 183 Interdetto dalla sez. 183 per 150 m. a valle Idoneo da 150 m. a valle della sez. 183 fino al ponte
27	da P.te della MAGLIANA a P.te MEZZOCAMMINIO – SPINACETO	Idoneo da P.te della MAGLIANA alla sez. 170 Interdetto dalla sez. 170 alla sez. 168 Interdetto dalla sez. 168 alla sez. 166 Idoneo dalla sez. 166 alla sez. 162 Interdetto dalla sez. 162 alla sez. 152 Idoneo dalla sez. 152 alla sez. 147 Interdetto dalla sez. 147 alla sez. 143 Idoneo a valle della sez. 143	Idoneo da P.te della MAGLIANA alla sez. 170 Interdetto dalla sez. 170 alla sez. 168 Interdetto dalla sez. 168 alla sez. 166 Idoneo dalla sez. 166 alla sez. 162 Interdetto dalla sez. 162 alla sez. 152 Interdetto dalla sez. 152 alla sez. 147 Interdetto dalla sez. 147 alla sez. 143 Idoneo a valle della sez. 143
28	da P.te MEZZOCAMMINIO – SPINACETO a CAPO DUE RAMI	Idoneo da P.te MEZZOCAMMINIO – SPINACETO alla sez. 131 Interdetto dalla sez. 131 alla sez. 129 Idoneo dalla sez. 129 alla sez. 117 Interdetto dall sez. 117 alla sez. 115 Interdetto dalla sez. 115 alla sez. 111 Interdetto dalla sez. 111 alla sez. 108 Interdetto dalla sez. 108 alla sez. 107 Idoneo dalla sez. 107 alla sez. 092 Interdetto dalla sez. 092 alla sez. 088 Idoneo dalla sez. 088 fino alla sez. 085 Interdetto dalla sez. 085 alla sez. 082 Idoneo dalla sez. 082 fino a 100 m. a monte della confluenza del Fosso di Dragoncello Interdetto da 100 m. a monte della confluenza del Fosso di Dragoncello alla sez. 079 Idoneo dalla sez. 079 fino a 200 m. a monte della idrovora in loc. Casale Dragone	Idoneo da P.te MEZZOCAMMINIO – SPINACETO alla sez. 131 Interdetto dalla sez. 131 alla sez. 124 Idoneo dalla sez. 124 alla sez. 115 Interdetto dalla sez. 115 alla sez. 111 Idoneo dalla sez. 111 alla sez. 108 Interdetto dalla sez. 108 alla sez. 107 Idoneo dalla sez. 107 alla sez. 092 Interdetto dalla sez. 092 alla sez. 088 Idoneo dalla sez. 088 fino alla sez. 085 Interdetto dalla sez. 085 alla sez. 082 Idoneo dalla sez. 082 fino a 100 m. a monte della confluenza del Fosso di Dragoncello Interdetto da 100 m. a monte della confluenza del Fosso di Dragoncello alla sez. 079 Idoneo dalla sez. 079 fino a 200 m. a monte della idrovora in loc. Casale Dragone Interdetto da 200 m. a monte della idrovora in loc. Casale Dragone fino alla sez.

		<p>Interdetto da 200 m. a monte della idrovora in loc. Casale Dragone fino alla sez. 072</p> <p>Idoneo dalla sez. 072 alla sez. 063</p> <p>Interdetto dalla sez. 063 alla sez. 062</p> <p>Idoneo dalla sez. 062 alla sez. 059</p> <p>Interdetto dalla sez. 059 alla sez. 056</p> <p>Idoneo dalla sez. 056 alla sez. 046</p> <p>Interdetto dalla sez. 046 alla sez. 044 (CAPO DUE RAMI)</p>	<p>072</p> <p>Idoneo dalla sez. 072 alla sez. 066</p> <p>Interdetto dalla sez. 066 alla sez. 064</p> <p>Idoneo dalla sez. 064 alla sez. 063</p> <p>Interdetto dalla sez. 063 alla sez. 062</p> <p>Idoneo dalla sez. 062 alla sez. 059</p> <p>Interdetto dalla sez. 059 alla sez. 056</p> <p>Interdetto dalla sez. 056 alla sez. 046</p> <p>Interdetto dalla sez. 046 alla sez. 044 (CAPO DUE RAMI)</p>
--	--	--	--

DA CAPO DUE RAMI ALLA FOCE

Numero d'ordine	TRATTO	DX IDRAULICA	SX IDRAULICA
29	da CAPO DUE RAMI a P.te della SCAFA	<p>Interdetto dalla sez. 044 alla sez. 042</p> <p>Idoneo dalla sez. 042 alla sez. 032</p> <p>Interdetto dalla sez. 032 alla sez. 026</p> <p>Idoneo dalla sez. 026 a P.te della SCAFA</p>	<p>Interdetto dalla sez. 044 alla sez. 042</p> <p>Idoneo dalla sez. 042 alla sez. 032</p> <p>Interdetto dalla sez. 032 a P.te della SCAFA</p>
30	da P.te della SCAFA alla FOCE	<p>Idoneo da P.te della SCAFA fino all'inizio dell'abitato di Passo della Sentinella</p> <p>Interdetto dall'inizio dell'abitato di Passo della Sentinella alla FOCE</p>	<p>Idoneo da P.te della SCAFA fino alla sez. 018</p> <p>Interdetto dalla sez. 018 alla sez. 016</p> <p>Idoneo dalla sez. 016 alla sez. 014</p> <p>Interdetto dalla sez. 014 fino alla sez. 012</p> <p>Idoneo dalla sez. 012 all'idroscalo C. Del Prete (180 m. a valle della sez. 007)</p> <p>Interdetto dall'idroscalo C. Del Prete (180 m. a valle della sez. 007) alla FOCE</p>

ISOLA DI TOR BOACCIANA

Numero d'ordine	TRATTO	DX IDRAULICA	SX IDRAULICA
31	ISOLA DI TOR BOACCIANA	<p>Interdetto dalla sez. 019 alla sez. 014</p> <p>Idoneo dalla sez. 014, esclusivamente per l'attracco di pubblici servizi</p>	<p>Interdetto dalla sez. 019 alla sez. 014</p> <p>Idoneo dalla sez. 014, esclusivamente per l'attracco di pubblici servizi</p>

DA CAPO DUE RAMI ALLA FOCE (CANALE NAVIGABILE)

Numero d'ordine	TRATTO	DX IDRAULICA	SX IDRAULICA
32	da CAPO DUE RAMI al P.te della S.S. 296	<p>Interdetto dalla sez. 044 per un tratto di 500 m.</p> <p>Idoneo fino al P.te della S.S. 296 tranne il tratto di 150 m. a monte e a valle della confluenza in dx in loc. Santa Lucia</p>	<p>Interdetto dalla sez. 044 per un tratto di 500 m.</p> <p>Idoneo fino al P.te della S.S. 296 tranne il tratto di 150 m. a monte e a valle della confluenza in dx in loc. Santa Lucia</p>
33	da P.te della S.S. 296 al P.te DUE GIUGNO	<p>Idoneo, tranne il tratto di 150 m. a monte e a valle dell'impianto idrovoro a valle del P.te della S.S. 296</p>	<p>Idoneo, tranne il tratto di 150 m. a monte e a valle dell'impianto idrovoro a valle del P.te della S.S. 296</p>
34	da P.te DUE GIUGNO alla FOCE	PORTO CANALE	PORTO CANALE